

Kamineinsatz aus Stahl FLOKI links 8 kW Ø 160



TECHNICAL DATA

► Allgemeines

Nennleistung (kW)	8
Bereich der Heizleistung (kW)	3,5 - 11 kW
Wirkungsgrad der Heizung (%)	79.7
Abgastemperatur (°C)	270
Material	Stahl
Brennstoff-Typ	abgelagertes Hartholz (Feuchtigkeit ≤20%)
Maximale Länge der Stämme (cm)	40
Min. Auslassgitter aktives Feld (cm ²)	700
Min Einlassgitter aktives Feld (cm ²)	500
Art der Verglasung	Ecke

► Efektywność Energetyczna

Energieklasse	A
Jahreszeitlich bedingte Heizeffizienz (%)	70

► Physikalische Parameter

Gewicht (kg)	121.79
Breite (cm)	61.9
Höhe (cm)	114.8
Tiefe (cm)	43.2
Durchmesser des Auspuffauslasses (mm)	160

► Certyfikaty/Zgodność

Zertifizierungen /
Konformität

**Einhaltung der
BIMSCHV 2, Erfüllt die
Kriterien von Eco
-Project, Konzipiert für
die Genesung**

Energie-Effizienz-Index (EEI) **106**

CO-Emissionen (bei 13% O₂) ≤ Angaben in % **0.08**

Staubemission (mg/Nm³) **19**

▶ Ausrüstung

Ausrüstung **Asche, Dekoratives Glas, Laden der Verbrennungskammer, Lufteinlass**

