Luftkamin FLOKI M rechts mit Schließmechanismus

Technische Daten

Allgemeine Daten

Version	**Ecke rechts**
Nennleistung (kW)	**10**
Heizleistungsbereich (kW)	**7-13**
Thermischer Wirkungsgrad (%)	**83.6**
Abgastemperatur (oC)	**235**
Maximale Knüppellänge (cm)	**50**
Minimal erforderliche aktive Fläche der Einlassgitter (cm2)	**500**
Minimal erforderliches aktives Feld der Auslassgitter (cm2)	**700**
Durchmesser des Rauchgasauslasses	**200**
FARBE	**Schwarz**
SCHLIEßEN	**Ja**
Material	**Stahl**
Türöffnung	**Rechts**

Energetische Effizienz

Energieklasse	**A+**
EEI	**111**
Saisonale Energieeffizienz (%)	**74**
Heizleistung für Raumheizung (kW)	**10**
CO-Emission (bei 13 % O2) ≤ in % angegeben	**0.082**
CO-Emission (mg/m3)	**1033**
Pollenemission (mg/m3)	**28**
NOx-Emission (mg/m3)	**135**
OGC-Emission (mg/m3)	**74**
Abgasmassenstrom (g/s)	**9**

Zertifizierungen / Konformität

Atteste	**Ökodesign, zur Rekuperation geeignet, BImSchV 2**

Zusätzliche Informationens

Ausrüstung	**Asche, Dekoratives Glas, Laden der Verbrennungskammer, Lufteinlass**
VORDER-	**Stahlfront mit Siebdruckglas**
Brennstoffart	**Erfahrener Laubholz (Luftfeuchtigkeit ≤ 20%)**
EAN	**5903751242529**

Physikalische Parameter

Breite (cm)	**79.9**
Höhe (cm)	**120.4**
Tiefe (cm)	**49.4**
Gewicht (kg)	**154.89**


Ø197
333
290
70
322
457


1204
980
234
725
401
456
70
Ø123
725
13 - 125


1102
70
494


393
799